

# LAON MOTOCULTURE

Matériel Parcs et Jardins

## SÉLECTION PROFESSIONNELLE PRINTEMPS 2023



### TAILLE-HAIE À BATTERIE

HSA 130 R

- Batterie professionnel extrêmement puissant et robuste.
- Lamier à double tranchant pour une performance optimale.

490,42 €/HT

588 €/TTC



415,42 €/HT

499 €/TTC

### COMBISYSTEME À BATTERIE

KMA135

- 3 niveaux de puissance pour un travail économe en énergie et silencieux.
- Peut être combiné avec tous les outils CombiSystème (sauf FSB-KM)

### DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE

FSA 90

- Débroussailleuse fil à batterie puissante avec couteau herbe pour les grands espaces verts.
- Guidon à deux poignées.

373,75 €/HT

449 €/TTC

### PERCHE D'ELAGAGE À BATTERIE

HTA 135

- Perche d'élagage à batterie puissante pour l'entretien des arbres.

757,08 €/HT

909 €/TTC



### OUTILS MULTICHARGEUR :

- DÉBROUSSAILLEUSE FS-KM: 153,17 €/HT - 184 €/TTC
- TAILLE-HAIES HL-KM145°-60cm: 438,42 €/HT - 526 €/TTC
- ELAGUEUSE HT-KM : 290,33 €/HT - 349 €/TTC
- RÉCIPROCATEUR RG-KM : 370,44 €/HT - 445 €/TTC

## OFFRE BATTERIE PRO

Discret, pratique, adaptatif.

STIHL®

### MULTICHARGEUR RAPIDE AL

AL301-4

- Pour batterie STIHL AP et AR.
- Voyant d'état de charge et de maintenance.
- Système de refroidissement intégré.
- 4 pattes de fixation.

### BATTERIE

AP300S : 332,50 €/HT - 399 €/TTC

AP500S : 415,83 €/HT - 499 €/TTC



320,83 €/HT

385 €/TTC

Pour toute commande supérieur à 850€ /HT, sur les produits batteries sélectionnés, un bon d'achat de 85 € OFFERT sur les équipements de protection STIHL.

OFFRE ET BON D'ACHAT VALABLE JUSQU'AU 15 JUIN 2023 SUR LES PRODUITS TYPE:

Ensembles casques, visières, lunettes, gants, vêtements forestier et pantalons à renforts anti-coupures.





Husqvarna®



Automower®

NOUVEAU

310E NERA 2 199 €



Débroussailleuse

PROMO

545RX

100 €  
DE RÉDUCTION

949 €<sup>(1)</sup>  
au lieu de  
1 049 €



Coupe-bordures

NOUVEAU

110iL FLXi

Pour tout achat  
d'un pack 110iL FLXi avec un accessoire:  
Souffleur DB110 FLXi, Elagueuse DP110 FLXi  
ou Taille-haies DH110 FLXi

1 Perche DE110 FLXi OFFERTE\*



OFFRES EXCLUSIVES  
ET NOUVEAUTÉS  
PRINTEMPS 2024

VALIDABLES  
DU 15/02/2024  
AU 30/06/2024

Husqvarna



de la tonte\*

\*Prix pack 110iL : 279€ + DB110 : 99€, DP110 : 149€, ou DH110 : 149€

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE REVENDEUR SPÉCIALISTE



# PROGRAMME AMBASSADEURS

Découvrez le robot de tonte Husqvarna d'une nouvelle façon

## Husqvarna - Le Club

Réservez un temps d'échange avec **nos ambassadeurs**, des particuliers utilisateurs de nos robots de tonte Husqvarna. Ils qui connaissent parfaitement les avantages d'une tonte intelligente et autonome. Profitez de leur expérience et bénéficiez de leurs conseils pour faire le bon choix.

**Réservez dès maintenant un appel ou une visite  
chez votre ambassadeur le plus proche**

**Pour tout achat via un ambassadeur,  
vous bénéficiez de l'abri robot offert.\***



**Faites le bon choix !  
Contactez un ambassadeur Husqvarna**

## SERVICES BY HUSQVARNA

## VIVEZ PLEINEMENT VOTRE JARDIN

Prendre soin de **vos équipements Husqvarna** n'a jamais été si simple. Nous nous en chargeons pour vous. Avec **l'offre Services by Husqvarna**, vos tâches d'entretien se font toujours dans la plus grande sérénité.

### GARANTIE PLUS

Avec **Garantie Plus**, vous vous assurez une utilisation de votre équipement Husqvarna en toute sérénité **jusqu'à 5 ans**.

### SERVICE PLUS

**Service Plus** est un forfait d'entretien tout compris de **3 ou 5 ans** qui vous permet de profiter de votre équipement en toute tranquillité. Nous nous occupons de l'entretien et des réparations pour une mensualité fixe.

### LEASE PLUS : l'abonnement pour l'entretien des jardins

Changez vos habitudes et bénéficiez d'une **offre d'abonnement tout inclus**. Avec des **mensualités fixes**, pas de mauvaise surprise, bénéficiez d'un service d'excellence **clef en main**.

À partir de **44,99€** par mois pour un robot de tonte Husqvarna :

- ✓ Robot et accessoire(s)
  - + Installation
- + Entretien annuel de maintenance
  - + Toutes réparations et pièces
  - + Assurance
  - + Consommables

### PROMOTION

# 3 mois offerts\*\*

pour tous les contrats

**Lease Plus** souscrits entre  
**1<sup>er</sup> avril et le 30 septembre 2024**

**Pour plus de détails sur nos offres de Services, contactez directement votre revendeur Husqvarna.**

\* Offre valable pour un robot de tonte acheté uniquement chez un revendeur spécialiste Husqvarna.

\*\* Abonnement avec 3 premiers mois offerts sur une sélection de produits finis Husqvarna. Offre réservée aux particuliers pour tout achat chez un revendeur Husqvarna. Demandez conseil à votre revendeur spécialiste.

## TONDEUSE

### ▶ LC34-P4A

- Mode d'avancement: poussé
- Hauteur de coupe : 25 mm - 65 mm (4 positions)
- Largeur de coupe : 34 cm
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe
- Guidon ajustable et rabattable
- Bac de ramassage : 30 l
- Mode Power Boost
- Kit mulching inclus
- Livrée assemblée et avec crochet de suspension dédié
- Disponible Nu ou en Pack avec batterie 4,0 Ah et chargeur



Batterie	Moteur	Poids
18V - Alliance Power for All	Brushless	14 kg <sup>(21)</sup>

Ref.: (nu) 970 64 83 01 / (pack) 970 64 83 03

Produit nu  
299 €\* **le pack**  
389 €\*

## COUPE-BORDURES

### ▶ T28-P4A

- Diamètre de coupe : 28 cm
- Livré avec tête de fil 1,6 mm
- Tube télescopique et poignée ajustables
- Arrêt automatique
- Interface digitale avec indication niveau de batterie
- Livré avec crochet de suspension dédié
- Disponible Nu ou en Pack avec batterie et chargeur



Batterie	Moteur	Poids
18V - Alliance Power for All	PMDC (Brushed)	3 kg <sup>(1)</sup>

Ref.: (nu) 970 62 02 01 / (pack) 970 62 02 03 / (pack batterie 4 Ah) 970 62 02 06

Produit nu  
139 €\*

**Pack 2,5 Ah 199 €\***   
**Pack 4 Ah 229 €\***

## SOUFFLEUR

### ▶ B8X-P4A

- Puissance de soufflage : 8 N
- Variateur de puissance
- Arrêt automatique
- Interface digitale avec indication niveau de batterie
- Livré avec crochet de suspension dédié
- Disponible Nu ou en Pack avec batterie 4,0 Ah et chargeur



Batterie	Moteur	Poids
18V - Alliance Power for All	Brushless	2 kg <sup>(1)</sup>

Ref.: (nu) 970 62 04 01 / (pack) 970 62 04 03

Produit nu  
139 €\* **le pack**  
229 €\*

## BATTERIE

### ▶ P4A 18-B45

- 18V - compatibilité outils de l'Alliance Power for All
- Capacité 2,5 Ah
- Énergie : 45 Wh
- Poids : 363 g



Ref.: 970 60 08 01

**79 €\***

# GAMME ASPIRE™

## BATTERIE

### ▶ P4A 18-B72

- 18V - compatibilité outils de l'Alliance Power for All
- Capacité 4 Ah
- Énergie : 72 Wh
- Poids : 660 g



Ref.: 970 60 09 01

**109 €\***

## BATTERIE

**NOUVEAU**

### ▶ P4A-B108

- 18V - compatibilité outils de l'Alliance Power for All
- Capacité 6 Ah
- Énergie : 108 Wh
- Poids : 670 g



Ref.: 970 72 15 01

**129 €\***

## CHARGEUR

### ▶ P4A 18-C70

- Puissance 70 W
- Temps de chargement batterie 18V 2,5 Ah : 60 min (100 %)
- Temps de chargement batterie 18V 4 Ah : 95 min (100 %)



Ref.: 970 60 10 01

**49 €\***

## CHARGEUR

**NOUVEAU**

### ▶ P4A-C170

- Puissance 170 W / Ventilé
- Temps de chargement batterie 18V 2,5 Ah : 35 min (100 %)
- Temps de chargement batterie 18V 4,0 Ah : 45 min (100 %)



Ref.: 970 72 16 01

**89 €\***

## LES ACCESSOIRES

### RAIL DE RANGEMENT



à partir de **22,99 €**

Rail de rangement GAMME ASPIRE™. Gain d'espace et facile d'installation. Longueur 64 cm. Étagère porte batterie et crochets supplémentaires en option.

Rail - Ref.: 536 65 57 01 - 44,99 €  
Étagère - Ref.: 536 65 60 01 - 22,99 €  
Crochets - Ref.: 536 65 59 01 - 27,99 €



### ABRI

**149,99 €**

Ref.: 536 66 18 01



\* Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques), ajouter 5,00 € TTC au prix du LC34-P4A nu et pack, ajouter 0,70 € TTC au prix du T28-P4A, B8X-P4A, nu et pack, ajouter 0,25 € TTC au prix des batteries et des chargeurs.  
(1) Poids sans batterie.



## COUPE-BORDURES

### ▶ 110iL FLXi

- Diamètre de coupe : 30 cm
- Tête pivotante (dresse bordure)
- Système Auto-feed
- Multifonctions (système FLXi)
- Livré avec tête de fil 2 mm
- Disponible Nu ou en Pack avec batterie (BLi10) et chargeur\*\*



Batterie	Moteur	Poids
Li-Ion 36V	Brushless (sans charbon)	3,1 kg <sup>(2)</sup>

Produit nu **179€\*** **le pack 279€\***

Ref.: (nu) 970 53 12 01 / (pack) 970 53 12 03

## LES ACCESSOIRES 110iL

**NOUVEAU**

### DH110 FLXi

**149€**

Taille-haies avec double lame de 50 cm

Ref.: 970 70 42 01



### DP110 FLXi

**149€**

Elagueuse avec guide chaîne de 25 cm / vitesse de chaîne 8 m/s

Ref.: 970 70 38 01



### DE110 FLXi

**49€**

Extension de 80 cm compatible avec tous les accessoires FLXi

Ref.: 970 70 40 01



### DB110 FLXi

**99€**

Force de soufflage : 8 N

Ref.: 970 70 39 01



## TAILLE-HAIES

### ▶ 215iHD45

- Longueur de lame : 450 mm
- 3000 coupes/min
- Mode SavE
- Léger et équilibré
- Disponible Nu ou en Pack avec batterie (BLi10) et chargeur\*\*



Batterie	Moteur	Poids
Li-Ion 36V	Brushless (sans charbon)	3,2 kg <sup>(2)</sup>

Produit nu **249€\***

Produit nu **249€\***

**le pack 349€\***  
**le pack 529€\***  
avec coupe-bordures 215iL

## TAILLE-HAIES

### ▶ 522iHD60 / 522iHD75 / 522iHDR60

- Longueur de lame : 60 cm (522iHD60 / 522iHDR60), 75 cm (522iHD75)
- 3 modes de vitesse
- Mode Eco-SavE™
- Livré nu, sans batterie ni chargeur
- Gamme professionnelle



Batterie	Moteur	Poids
Li-Ion 36V	Brushless (sans charbon)	3,6 kg <sup>(2)</sup> / 3,8 kg <sup>(2)</sup> / 4 kg <sup>(2)</sup>

Ref.: (522iHD60) 970 46 60 02 / (522iHD75) 970 46 61 02 / (522iHDR60) 970 46 62 02

**609€\*<sup>(1)</sup>**  
au lieu de **659€**

**649€\*<sup>(1)</sup>**  
au lieu de **699€**

**50€**  
DE RÉDUCTION

**609€\*<sup>(1)</sup>**  
au lieu de **659€**

## COUPE-BORDURES

### ▶ 215iL

- Diamètre de coupe : 33 cm
- Mode SavE
- Manche télescopique
- Livré avec tête de fil 2 mm
- Disponible Nu ou en Packs avec batterie et chargeur\*\*



Batterie	Moteur	Poids
Li-Ion 36V	Brushless (sans charbon)	2,9 kg <sup>(2)</sup>

Ref.: (nu) 970 53 60 04 / (pack 1) 970 53 60 05 / (pack 2) 970 53 60 03

**le pack 1 (BLi10) 329€\***  
**le pack 2 (BLi20) 399€\***  
Produit nu **229€\***

## DÉBROUSSAILLEUSES

### ▶ 520iLX / 520iRX

- Diamètre de coupe : 400 mm
- Idéale pour désherbage
- Mode rotation tête fil
- Livrée avec tête fil 2 mm - option lame
- Livrée nue sans batterie ni chargeur
- Egalement disponible en version lame et guidon asymétrique (pour la 520iRX)
- Gamme professionnelle



Batterie	Moteur	Poids
Li-Ion 36V	Brushless (sans charbon)	3 kg <sup>(2)</sup>

Ref.: (520iLX) 967 91 61 13 / (520iRX) 967 91 62 03

**409€\*<sup>(1)</sup>**  
au lieu de **459€**

**459€\*<sup>(1)</sup>**  
au lieu de **509€**

**50€**  
DE RÉDUCTION

## COMBI MULTIFONCTIONS

### ▶ 525iLK

- Diamètre de coupe 420 mm
- Adaptable et modulable
- Livré avec tête fil T35M10
- Gamme professionnelle



Batterie	Moteur	Poids
Li-Ion 36V	Brushless (sans charbon)	2,4 kg <sup>(2)</sup>

Ref.: (Bloc moteur) 970 55 16 01 / 970 55 16 02

Pour 3 accessoires achetés, 100€ de réduction sur la machine

**519€\***

## DÉBROUSSAILLEUSES

### ▶ 525iLXT / 525iRXT

- Diamètre de coupe : 470 mm (525iLXT), 460 mm (525iRXT)
- Idéale pour débroussaillage
- Innovation Ergofeed : sortie du fil par simple pression sur un bouton
- Livrée avec tête fil E35, lame 4 dents (525iRXT uniquement) et harnais Balance XB (525iRXT uniquement)
- Livrée nue sans batterie ni chargeur
- Gamme professionnelle



Batterie	Moteur	Poids
Li-Ion 36V	Brushless (sans charbon)	3,1 kg <sup>(2)</sup> / 4,2 kg <sup>(2)</sup>

Ref.: (525iLXT) 970 55 15 01 / (525iRXT) 970 55 14 01

**479€\*<sup>(1)</sup>**  
au lieu de **529€**

**519€\*<sup>(1)</sup>**  
au lieu de **569€**

**50€**  
DE RÉDUCTION

## TAILLE-HAIES / ELAGUEUSE SUR PERCHE

### ▶ 535iRX / 535iRXT

- Diamètre de coupe : 450 mm
- Idéale pour débroussaillage intensif
- Innovation Ergofeed : sortie du fil par simple pression sur un bouton (disponible sur la 535iRXT)
- Egalement disponible sans Ergofeed (pour la 535iRX)
- Livrée avec tête fil 2,4-2,7 mm, lame 3 dents et harnais
- Livrée nue sans batterie ni chargeur
- Gamme professionnelle



Batterie	Moteur	Poids
Li-Ion 36V	Brushless (sans charbon)	4,9 kg <sup>(2)</sup>

Ref.: (535iRX) 967 85 06 05 / (535iRXT) 967 85 06 07

**679€\*<sup>(1)</sup>**  
au lieu de **729€**

**799€\*<sup>(1)</sup>**  
au lieu de **849€**

**50€**  
DE RÉDUCTION

\* Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 0,70 € TTC au prix des modèles 110iL nu et pack, 215iL nu et pack, 215iHD4, 522iHD60, 522iHD75, 522iHDR60, 520iLX, 520iRX, 525iLXT, 525iRXT, 525iHE4, 522iHD60, 522iHD75, 522iHDR60, 525iLK nu, 120iTK4-H nu et pack, et ajouter 1,25 € TTC au prix du 215iHD45 pack.

\*\* Changement du modèle de batterie et de chargeur avec capacité équivalente courant 2023 : batterie BLi10 remplacée par la batterie 40-B70, BLi20 par 40-B140 et chargeur QC80 par 40-C80.

(1) Offre réservée aux particuliers du 15/02/2024 au 30/06/2024, valable chez votre revendeur spécialiste dans la limite des stocks disponibles.

(2) Poids sans batterie.



# GAMME BATTERIE PRODUITS PORTABLES

## TRONÇONNEUSE

### 225i / 225i PACK

- Tendeur de chaîne avec outil
- Vitesse de chaîne 12 m/s
- Mode Eco - SavE
- Arrêt automatique
- Livrée avec guide chaîne 35 cm
- Existe nue ou en Pack avec batterie (40-B140) et chargeur



Batterie	Moteur	Poids
Li-Ion 36V	Brushless (sans charbon)	2,8 kg <sup>(2)</sup>

Produit nu **269€\***  
le pack **429€\***

Ref.: (nu) 970 54 75 08 / (pack) 970 54 75 10

## TAILLE-HAIES SUR PERCHE

NOUVEAU

### 525iHF3 / 525iHE3 / 525iHE4

- Protection à l'arrière
- Positions à angle fixe (525iHE3/525iHE4)
- Vitesses de coupe : 4300 (525iHF3), 4400 (525iHE3/525iHE4)
- Portée de 3 à 3,5 m (525iHF3/525iHE3), de 3,5 à 4 m (525iHE4)



Batterie	Moteur	Poids
Li-Ion 36V	Brushless (sans charbon)	4,7 kg <sup>(2)</sup> , 4,8 kg <sup>(2)</sup> 5 kg <sup>(2)</sup>

**619€\***  
**/ 639€\***  
**/ 659€\***

Ref.: (525iHF3) 970 70 51 03 / (525iHE3) 970 70 49 03  
(525iHE4) 970 70 50 03

## TRONÇONNEUSE

### 240i / 240i Pack

- Tendeur de chaîne avec outil
- Vitesse de chaîne 12 m/s
- Couple élevé : Max Torque
- Mode Eco - SavE
- Arrêt automatique
- Livrée avec guide chaîne 35 cm
- Existe nue ou en Pack avec batterie (40-B140) et chargeur



Batterie	Moteur	Poids
Li-Ion 36V	Brushless (sans charbon)	3,3 kg <sup>(2)</sup>

Produit nu **299€\***  
le pack **499€\***

Ref.: (nu) 970 60 11 06 / (pack) 970 60 11 10

## SOUFFLEUR

### 120iB

- Force de soufflage : 10 N
- 3 modes de puissance
- Mode SavE
- Arrêt automatique
- Disponible Nu ou en Pack avec batterie (BLi20) et chargeur\*\*



Batterie	Moteur	Poids
Li-Ion 36V	Brushless (sans charbon)	2 kg <sup>(2)</sup>

Produit nu **189€\***  
le pack **319€\***

Ref.: (nu) 967 97 61 01 / (pack) 967 97 61 02

## TRONÇONNEUSE

NOUVEAU

### 435i

- Tendeur de chaîne avec outil
- Vitesse de chaîne : 21 m/s
- Mode Eco - SavE
- Arrêt automatique
- Livrée avec guide chaîne de 35 cm
- Livrée Nue, sans batterie ni chargeur



Batterie	Moteur	Poids
Li-Ion 36V	Brushless (sans charbon)	2,8 kg <sup>(2)</sup>

**499€\***

Ref.: 970 71 82 14

## SOUFFLEUR

NOUVEAU

### 230iB

- Force de soufflage : 12,5N (en mode boost 19,6N)
- Variateur de vitesse intégrée dans la gâchette
- Régulateur de vitesse
- Arrêt automatique
- Disponible Nu ou en Pack batterie (40-B140) et chargeur



Batterie	Moteur	Poids
Li-Ion 36V	Brushless (sans charbon)	2,5 kg <sup>(2)</sup>

Produit nu **249€\***  
le pack **379€\***

Ref.: (nu) 970 74 43 01 / (pack) 970 74 44 02

## TRONÇONNEUSE

NOUVEAU

### 542i XP® / T542i XP®

- Embrayage centrifuge
- Indicateur de niveau d'huile
- Pompe à huile ajustable
- Version poignée arrière (542i XP®) ou élagueuse (T542i XP®)
- Disponible en guide de 35 et 40 cm
- Livrée nue, sans batterie ni chargeur
- Recommandée avec les batteries BLi300 et BLi200X



Batterie	Moteur	Poids
Li-Ion 36V	Brushless (sans charbon)	3,1 kg <sup>(2)</sup> 2,7 kg <sup>(2)</sup>

À partir de **829€\***

Ref.: (542iXP® 35 cm) 970 64 70 14 / (542iXP® 40 cm) 970 64 70 16  
(542iXP®G 40 cm) 970 64 71 16 / (T542iXP® 30 cm) 970 64 68 12  
(T542iXP® 35 cm) 970 64 68 14 / (T542iXP®G 35 cm) 970 64 69 14

## SOUFFLEUR

### 325iB

- Force de soufflage : 11 N (en mode Boost : 15 N)
- Régulateur de puissance
- Option buse plate
- Livré nu sans batterie ni chargeur



Batterie	Moteur	Poids
Li-Ion 36V	Brushless (sans charbon)	2,4 kg <sup>(2)</sup>

**349€\***

Ref.: 967 99 10 01

## LES ACCESSOIRES

### CHAÎNE X-PRECISON SP21G

#### GUIDE X-PRECISION

à partir de **34,99€**

Guide 325" mini 1,1 mm, disponible en 25, 30, 35 et 40 cm.



Ref.: 593 91 43 46 (25 cm)

à partir de **27,99€**

Chaîne semi-chisel, 325" mini 1,1 mm avec maillon anti-rebond. La chaîne X-CUT SP21G, spécialement conçue pour les tronçonneuses à batterie offre une coupe nette et rapide et est peu énergivore. Existe en 46, 51, 59 et 64 maillons.



Ref.: 593 91 41 46 (46 maillons)

\* Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 0,50€ TTC au prix des modèles 542i XP® et T542i XP®, ajouter 0,70€ TTC au prix des modèles 525iHF3, 525iHE3, 325iB, 225i, 240i nu et 120iB, 230iB, nu et pack, ajouter 1,25€ TTC au prix des modèles 120i pack, 225i pack, 240i Pack, 435i nu.

\*\* Changement du modèle de batterie et de chargeur avec capacité équivalente courant 2023 : batterie BLi10 remplacée par la batterie 40-B70, BLi20 par 40-B140 et chargeur QC80 par 40-C80.

(1) Offre réservée aux particuliers du 15/02/2024 au 30/06/2024, valable chez votre revendeur spécialiste dans la limite des stocks disponibles. Les prix sont des prix maximum conseillés TTC.

(2) Poids sans batterie.



# GAMME BATTERIE PRODUITS PORTABLES

## TRONÇONNEUSE

### 225i / 225i PACK

- Tendeur de chaîne avec outil
- Vitesse de chaîne 12 m/s
- Mode Eco - SavE
- Arrêt automatique
- Livrée avec guide chaîne 35 cm
- Existe nue ou en Pack avec batterie (40-B140) et chargeur



Batterie	Moteur	Poids
Li-Ion 36V	Brushless (sans charbon)	2,8 kg <sup>(2)</sup>

Produit nu **269€\*** **le pack 429€\***

Ref.: (nu) 970 54 75 08 / (pack) 970 54 75 10

## TAILLE-HAIES SUR PERCHE

### 525iHF3 / 525iHE3 / 525iHE4

- Protection à l'arrière
- Positions à angle fixe (525iHE3/525iHE4)
- Vitesses de coupe : 4300 (525iHF3), 4400 (525iHE3/525iHE4)
- Portée de 3 à 3,5 m (525iHF3/525iHE3), de 3,5 à 4 m (525iHE4)



Batterie	Moteur	Poids
Li-Ion 36V	Brushless (sans charbon)	4,7 kg <sup>(2)</sup> , 4,8 kg <sup>(2)</sup> 5 kg <sup>(2)</sup>

**619€\***  
**/ 639€\***  
**/ 659€\***

Ref.: (525iHF3) 970 70 51 03 / (525iHE3) 970 70 49 03  
(525iHE4) 970 70 50 03

## TRONÇONNEUSE

### 240i / 240i Pack

- Tendeur de chaîne avec outil
- Vitesse de chaîne 12 m/s
- Couple élevé : Max Torque
- Mode Eco - SavE
- Arrêt automatique
- Livrée avec guide chaîne 35 cm
- Existe nue ou en Pack avec batterie (40-B140) et chargeur



Batterie	Moteur	Poids
Li-Ion 36V	Brushless (sans charbon)	3,3 kg <sup>(2)</sup>

Produit nu **299€\*** **le pack 499€\***

Ref.: (nu) 970 60 11 06 / (pack) 970 60 11 10

## SOUFFLEUR

### 120iB

- Force de soufflage : 10 N
- 3 modes de puissance
- Mode SavE
- Arrêt automatique
- Disponible Nu ou en Pack avec batterie (BLi20) et chargeur\*\*



Batterie	Moteur	Poids
Li-Ion 36V	Brushless (sans charbon)	2 kg <sup>(2)</sup>

Produit nu **189€\*** **le pack 319€\***

Ref.: (nu) 967 97 61 01 / (pack) 967 97 61 02

## TRONÇONNEUSE

### 435i

- Tendeur de chaîne avec outil
- Vitesse de chaîne : 21 m/s
- Mode Eco - SavE
- Arrêt automatique
- Livrée avec guide chaîne de 35 cm
- Livrée Nue, sans batterie ni chargeur



Batterie	Moteur	Poids
Li-Ion 36V	Brushless (sans charbon)	2,8 kg <sup>(2)</sup>

**499€\***

Ref.: 970 71 82 14

## SOUFFLEUR

### 230iB

- Force de soufflage : 12,5N (en mode boost 19,6N)
- Variateur de vitesse intégrée dans la gâchette
- Régulateur de vitesse
- Arrêt automatique
- Disponible Nu ou en Pack batterie (40-B140) et chargeur



Batterie	Moteur	Poids
Li-Ion 36V	Brushless (sans charbon)	2,5 kg <sup>(2)</sup>

Produit nu **249€\*** **le pack 379€\***

Ref.: (nu) 970 74 43 01 / (pack) 970 74 44 02

## TRONÇONNEUSE

### 542i XP® / T542i XP®

- Embrayage centrifuge
- Indicateur de niveau d'huile
- Pompe à huile ajustable
- Version poignée arrière (542i XP®) ou élagueuse (T542i XP®)
- Disponible en guide de 35 et 40 cm
- Livrée nue, sans batterie ni chargeur
- Recommandée avec les batteries BLi300 et BLi200X



Batterie	Moteur	Poids
Li-Ion 36V	Brushless (sans charbon)	3,1 kg <sup>(2)</sup> 2,7 kg <sup>(2)</sup>

**À partir de 829€\***

Ref.: (542iXP® 35 cm) 970 64 70 14 / (542iXP® 40 cm) 970 64 70 16  
(542iXP®G 40 cm) 970 64 71 16 / (T542iXP® 30 cm) 970 64 68 12  
(T542iXP® 35 cm) 970 64 68 14 / (T542iXP®G 35 cm) 970 64 69 14

## SOUFFLEUR

### 325iB

- Force de soufflage : 11 N (en mode Boost : 15 N)
- Régulateur de puissance
- Option buse plate
- Livré nu sans batterie ni chargeur



Batterie	Moteur	Poids
Li-Ion 36V	Brushless (sans charbon)	2,4 kg <sup>(2)</sup>

**349€\***

Ref.: 967 99 10 01

## LES ACCESSOIRES

### GUIDE X-PRECISION

à partir de **34,99€**

Guide 325" mini 1,1 mm, disponible en 25, 30, 35 et 40 cm.



Ref.: 593 91 43 46 (25 cm)

### CHAÎNE X-PRECISION SP21G

à partir de **27,99€**

Chaîne semi-chisel, 325" mini 1,1 mm avec maillon anti-rebond. La chaîne X-CUT SP21G, spécialement conçue pour les tronçonneuses à batterie offre une coupe nette et rapide et est peu énergivore. Existe en 46, 51, 59 et 64 maillons.



Ref.: 593 91 41 46 (46 maillons)

\* Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 0,50€ TTC au prix des modèles 542i XP® et T542i XP®, ajouter 0,70€ TTC au prix des modèles 525iHF3, 525iHE3, 325iB, 225i, 240i nu et 120iB, 230iB, nu et pack, ajouter 1,25€ TTC au prix des modèles 120i pack, 225i pack, 240i Pack, 435i nu.

\*\* Changement du modèle de batterie et de chargeur avec capacité équivalente courant 2023 : batterie BLi10 remplacée par la batterie 40-B70, BLi20 par 40-B140 et chargeur QC80 par 40-C80.

(1) Offre réservée aux particuliers du 15/02/2024 au 30/06/2024, valable chez votre revendeur spécialiste dans la limite des stocks disponibles. Les prix sont des prix maximum conseillés TTC.

(2) Poids sans batterie.



# GAMME BATTERIE PRODUITS PORTABLES

## TRONÇONNEUSE

### ▶ 225i / 225i PACK

- Tendeur de chaîne avec outil
- Vitesse de chaîne 12 m/s
- Mode Eco - SavE
- Arrêt automatique
- Livrée avec guide chaîne 35 cm
- Existe nue ou en Pack avec batterie (40-B140) et chargeur



Batterie	Moteur	Poids
Li-Ion 36V	Brushless (sans charbon)	2,8 kg <sup>(2)</sup>

Produit nu **269€\***  
**le pack 429€\***

Ref.: (nu) 970 54 75 08 / (pack) 970 54 75 10

## TAILLE-HAIES SUR PERCHE

### ▶ 525iHF3 / 525iHE3 / 525iHE4

- Protection à l'arrière
- Positions à angle fixe (525iHE3/525iHE4)
- Vitesses de coupe : 4300 (525iHF3), 4400 (525iHE3/525iHE4)
- Portée de 3 à 3,5 m (525iHF3/525iHE3), de 3,5 à 4 m (525iHE4)



Batterie	Moteur	Poids
Li-Ion 36V	Brushless (sans charbon)	4,7 kg <sup>(2)</sup> , 4,8 kg <sup>(2)</sup> 5 kg <sup>(2)</sup>

**619€\***  
**/ 639€\***  
**/ 659€\***

Ref.: (525iHF3) 970 70 51 03 / (525iHE3) 970 70 49 03  
(525iHE4) 970 70 50 03

## TRONÇONNEUSE

### ▶ 240i / 240i Pack

- Tendeur de chaîne avec outil
- Vitesse de chaîne 12 m/s
- Couple élevé : Max Torque
- Mode Eco - SavE
- Arrêt automatique
- Livrée avec guide chaîne 35 cm
- Existe nue ou en Pack avec batterie (40-B140) et chargeur



Batterie	Moteur	Poids
Li-Ion 36V	Brushless (sans charbon)	3,3 kg <sup>(2)</sup>

Produit nu **299€\***  
**le pack 499€\***

Ref.: (nu) 970 60 11 06 / (pack) 970 60 11 10

## SOUFFLEUR

### ▶ 120iB

- Force de soufflage : 10 N
- 3 modes de puissance
- Mode SavE
- Arrêt automatique
- Disponible Nu ou en Pack avec batterie (BLi20) et chargeur\*\*



Batterie	Moteur	Poids
Li-Ion 36V	Brushless (sans charbon)	2 kg <sup>(2)</sup>

Produit nu **189€\***  
**le pack 319€\***

Ref.: (nu) 967 97 61 01 / (pack) 967 97 61 02

## TRONÇONNEUSE

### ▶ 435i

- Tendeur de chaîne avec outil
- Vitesse de chaîne : 21 m/s
- Mode Eco - SavE
- Arrêt automatique
- Livrée avec guide chaîne de 35 cm
- Livrée Nue, sans batterie ni chargeur



Batterie	Moteur	Poids
Li-Ion 36V	Brushless (sans charbon)	2,8 kg <sup>(2)</sup>

**499€\***

Ref.: 970 71 82 14

## SOUFFLEUR

### ▶ 230iB

- Force de soufflage : 12,5N (en mode boost 19,6N)
- Variateur de vitesse intégrée dans la gâchette
- Régulateur de vitesse
- Arrêt automatique
- Disponible Nu ou en Pack batterie (40-B140) et chargeur



Batterie	Moteur	Poids
Li-Ion 36V	Brushless (sans charbon)	2,5 kg <sup>(2)</sup>

Produit nu **249€\***  
**le pack 379€\***

Ref.: (nu) 970 74 43 01 / (pack) 970 74 44 02

## TRONÇONNEUSE

### ▶ 542i XP® / T542i XP®

- Embrayage centrifuge
- Indicateur de niveau d'huile
- Pompe à huile ajustable
- Version poignée arrière (542i XP®) ou élagueuse (T542i XP®)
- Disponible en guide de 35 et 40 cm
- Livrée nue, sans batterie ni chargeur
- Recommandée avec les batteries BLi300 et BLi200X



Batterie	Moteur	Poids
Li-Ion 36V	Brushless (sans charbon)	3,1 kg <sup>(2)</sup> 2,7 kg <sup>(2)</sup>

**À partir de 829€\***

Ref.: (542iXP® 35 cm) 970 64 70 14 / (542iXP® 40 cm) 970 64 70 16  
(542iXP®G 40 cm) 970 64 71 16 / (T542iXP® 30 cm) 970 64 68 12  
(T542iXP® 35 cm) 970 64 68 14 / (T542iXP®G 35 cm) 970 64 69 14

## SOUFFLEUR

### ▶ 325iB

- Force de soufflage : 11 N (en mode Boost : 15 N)
- Régulateur de puissance
- Option buse plate
- Livré nu sans batterie ni chargeur



Batterie	Moteur	Poids
Li-Ion 36V	Brushless (sans charbon)	2,4 kg <sup>(2)</sup>

**349€\***

Ref.: 967 99 10 01

## LES ACCESSOIRES

### GUIDE X-PRECISION

à partir de **34,99€**

Guide 325" mini 1,1 mm, disponible en 25, 30, 35 et 40 cm.



Ref.: 593 91 43 46 (25 cm)

### CHAÎNE X-PRECISION SP21G

à partir de **27,99€**

Chaîne semi-chisel, 325" mini 1,1 mm avec maillon anti-rebond. La chaîne X-CUT SP21G, spécialement conçue pour les tronçonneuses à batterie offre une coupe nette et rapide et est peu énergivore. Existe en 46, 51, 59 et 64 maillons.



Ref.: 593 91 41 46 (46 maillons)

\* Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 0,50€ TTC au prix des modèles 542i XP® et T542i XP®, ajouter 0,70€ TTC au prix des modèles 525iHF3, 525iHE3, 325iB, 225i, 240i nu et 120iB, 230iB, nu et pack, ajouter 1,25€ TTC au prix des modèles 120i pack, 225i pack, 240i Pack, 435i nu.

\*\* Changement du modèle de batterie et de chargeur avec capacité équivalente courant 2023 : batterie BLi10 remplacée par la batterie 40-B70, BLi20 par 40-B140 et chargeur QC80 par 40-C80.

(1) Offre réservée aux particuliers du 15/02/2024 au 30/06/2024, valable chez votre revendeur spécialiste dans la limite des stocks disponibles. Les prix sont des prix maximum conseillés TTC.

(2) Poids sans batterie.



# DÉBROUSSAILLEUSES

## DÉBROUSSAILLEUSES

### ▶ 122C

- Légère
- Équilibrée
- Silencieuse
- Diamètre de coupe : 43 cm
- Livrée avec tête fil R25



Puissance	Cylindrée	Poids
<b>0,6 kW</b>	<b>21,7 cm<sup>3</sup></b>	<b>4,4 kg<sup>(1)</sup></b>

Ref.: 966 77 97 01

**199 €**

## DÉBROUSSAILLEUSES

### ▶ 135R

- Puissante
- Équilibrée
- Husqvarna smart start\* (démarrage simplifié)
- Diamètre de coupe : 47 cm
- Livrée avec 2 outils de coupe (T35 + lame 300-3)



Puissance	Cylindrée	Poids
<b>1,4 kW</b>	<b>34,6 cm<sup>3</sup></b>	<b>6,8 kg<sup>(1)</sup></b>

Ref.: 966 60 48 02

**699 €**

## DÉBROUSSAILLEUSES

**NOUVEAU**

### ▶ 122R

- Légère
- Équilibrée
- Silencieuse
- Diamètre de coupe : 43 cm
- Bouton stop à retour automatique
- Livrée avec tête fil R25



Puissance	Cylindrée	Poids
<b>0,6 kW</b>	<b>21,7 cm<sup>3</sup></b>	<b>4,7 kg<sup>(1)</sup></b>

Ref.: 970 73 24 01

**279 €**

## DÉBROUSSAILLEUSES

### ▶ 325R

- Équilibrée
- Husqvarna smart start\* (démarrage simplifié)
- Diamètre de coupe : 47,2 cm
- Livrée avec 2 outils de coupe (T35 + lame 4 dents)



Puissance	Cylindrée	Poids
<b>0,85 kW</b>	<b>27,6 cm<sup>3</sup></b>	<b>5,5 kg<sup>(1)</sup></b>

Ref.: 967 90 84 03

**479 €**

## DÉBROUSSAILLEUSES

### ▶ 129R

- Légère
- Puissante
- Ergonomique
- Bouton stop à retour automatique
- Diamètre de coupe : 43 cm
- Livrée avec 2 outils de coupe (R25 + lame 4 dents)



Puissance	Cylindrée	Poids
<b>0,85 kW</b>	<b>27,6 cm<sup>3</sup></b>	<b>5,4 kg<sup>(1)</sup></b>

Ref.: 967 19 33 05

**379 €**

## DÉBROUSSAILLEUSE

### ▶ 325iLK

- Diamètre de coupe : 47 cm
- Mode SavE™
- Compatible avec tous les accessoires de la série 129 LK - 525 LK
- Livrée en "Kit" avec attachement coupe-bordures (TA850)
- Également disponible nu (bloc moteur seul)



Batterie	Moteur	Poids
<b>Li-Ion 36V</b>	<b>Brushless (sans charbon)</b>	<b>3,4 kg<sup>(1)</sup></b>

Ref.: 966 53 23 01

Bloc moteur seul  
**399 €\***

**le pack  
479 €\***

## LES ACCESSOIRES

### VESTE ET PANTALON DE PLUIE FUNCTIONAL

#### VESTE 149 € / PANTALON 89,99 €

Veste et pantalon en polyester avec enduction polyuréthane pour vous garder au sec pendant de longues heures de travail sous la pluie. Empiècement ventilé pour plus de confort. Tailles XS-XL.

Homologué selon les normes :  
Veste : EN ISO 20471 Class 3 et EN343.  
Pantalon : EN ISO 20471 Class 2 et EN343.




Ref.: 597 66 28 XX Ref.: 597 66 29 XX

### HARNAIS BALANCE XT2

**159 €**

Grand confort d'utilisation.  
Excellente répartition du poids.  
Réglage dorsal.  
Compatible produits thermiques et à batteries.  
Utilisation Homme/Femme.




Ref.: 536 25 34 01

### LAMES SCARLETT, LAMES MAXI

**24,99 €**

Pour une efficacité de coupe maximale.



Ref.: 597 46 82 01

\* Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 0,70 € TTC au prix du modèle 325iLK nu et pack.  
(1) Poids sans batterie.



# DÉBROUSSAILLEUSES

## DÉBROUSSAILLEUSES

### ► 525RX Mark II / 525RXT Mark II

- Technologie X-Torq®
- Double filtre
- Bouton stop à retour automatique
- Low Vib®
- Livrée avec 2 outils de coupe (T35 + lame 4 dents)



Puissance	Cylindrée	Poids
1 kW	25,4 cm <sup>3</sup>	5,2 kg <sup>(2)</sup> / 5,5 kg <sup>(2)</sup>

529 €<sup>(1)</sup>  
au lieu de  
579 €

525RXT  
Mark II  
659 €

Ref.: (525RX) 970 44 66 01 / (525RXT) 970 44 67 01

50 €  
DE RÉDUCTION

## DÉBROUSSAILLEUSES

### ► 535RX

- Technologie X-torq®
- Double filtre
- Bouton stop à retour automatique
- Low vib®
- Livrée avec un harnais Duo-balance 35 et 2 outils de coupe



Puissance	Cylindrée	Poids
1,6 kW	34,6 cm <sup>3</sup>	6,1 kg <sup>(2)</sup>

799 €<sup>(1)</sup>  
au lieu de  
899 €

Ref.: 966 62 88 02

100 €  
DE RÉDUCTION

## DÉBROUSSAILLEUSES

### ► 545RX

- Technologie X-Torq®
- Double filtre
- Bouton stop à retour automatique
- Low Vib®
- Livrée avec un harnais Balance X et 2 outils de coupe



Puissance	Cylindrée	Poids
2,1 kW	45,7 cm <sup>3</sup>	8,9 kg <sup>(2)</sup>

949 €<sup>(1)</sup>  
au lieu de  
1049 €

Ref.: 966 01 59 02

100 €  
DE RÉDUCTION

## DÉBROUSSAILLEUSES

### ► 555RXT

- Technologie X-Torq®
- Double filtre
- Bouton stop à retour automatique
- Low Vib®
- Livrée avec un harnais Balance XT™ et 2 outils de coupe



Puissance	Cylindrée	Poids
2,8 kW	53,3 cm <sup>3</sup>	9,2 kg <sup>(2)</sup>

1399 €<sup>(1)</sup>  
au lieu de  
1499 €

Ref.: 966 62 90 04

100 €  
DE RÉDUCTION

## DÉBROUSSAILLEUSES

### ► 525RJX

- Technologie X-Torq®
- Double filtre
- Bouton stop à retour automatique
- Low Vib®
- Livrée avec 2 outils de coupe



Puissance	Cylindrée	Poids
1 kW	25,4 cm <sup>3</sup>	4,5 kg <sup>(2)</sup>

539 €

Ref.: 966 77 71 01

## DÉBROUSSAILLEUSES

### ► 535RXT

- Technologie X-Torq®
- Double filtre
- Bouton stop à retour automatique
- Low vib®
- Livrée avec un harnais Balance X™ et 2 outils de coupe



Puissance	Cylindrée	Poids
1,6 kW	34,6 cm <sup>3</sup>	6,7 kg <sup>(2)</sup>

879 €<sup>(1)</sup>  
au lieu de  
979 €

Ref.: 966 62 89 02

100 €  
DE RÉDUCTION

## DÉBROUSSAILLEUSES

### ► 545RXT

- Technologie X-Torq®
- Double filtre
- Bouton stop à retour automatique
- Low Vib®
- Technologie Auto-tune®
- Livrée avec un harnais Balance XT™ et 2 outils de coupe



Puissance	Cylindrée	Poids
2,2 kW	45,7 cm <sup>3</sup>	8,6 kg <sup>(2)</sup>

1199 €

Ref.: 967 17 67 04

## DÉBROUSSAILLEUSES

### ► 525LK

- Technologie X-Torq®
- Double filtre
- Bouton stop à retour automatique
- Low vib®
- Modulable avec plusieurs accessoires (taille haies, élagueuse...)



Puissance	Cylindrée	Poids
1 kW	25,4 cm <sup>3</sup>	4,5 kg <sup>(2)</sup>

-100 € sur l'achat  
de 525LK  
et 3 accessoires

629 €

Ref.: 967 14 83 02

(1) Offre réservée aux particuliers du 15/02/2024 au 30/06/2024, valable chez votre revendeur spécialiste dans la limite des stocks disponibles. Les prix sont des prix maximum conseillés TTC.

(2) Poids sans batterie.



# TAILLES-HAIES

## TAILLE-HAIES

### ► 522HS75X

- Léger, silencieux, ergonomique
- Démarrage facile Smart Start®
- Poignée arrière pivotante
- Spécial coupe d'entretien



Puissance	Lamier	Cylindrée	Poids
0,6 kW	75 cm	21,7 cm <sup>3</sup>	4,9 kg <sup>(2)</sup>

Ref.: 967 65 92 01

**100 €**  
DE RÉDUCTION

**809 €<sup>(1)</sup>**  
au lieu de  
**909 €**

## TAILLE-HAIES

### ► 525HE4

- Protection à l'arrière
- 10 positions à angle fixe
- Vitesse de coupe : 4 300 par minutes
- Poignée ajustable
- Filtre à deux étages
- Mode de transport
- Portée de 3 à 4 m



Puissance	Lamier	Cylindrée	Poids
1,0 kW	60 cm	25,4 cm <sup>3</sup>	6,3 kg <sup>(2)</sup>

Ref.: 967 94 51 01

**100 €**  
DE RÉDUCTION

**969 €<sup>(1)</sup>**  
au lieu de  
**1069 €**

## TAILLE-HAIES

### ► 522HDR75X / 522HDR60X

- Léger, silencieux, ergonomique
- Démarrage facile Smart Start®
- Poignée arrière pivotante
- Spécial coupe de rabattage



Puissance	Lamier	Cylindrée	Poids
0,6 kW	75/60 cm	21,7 cm <sup>3</sup>	5,2/5 kg <sup>(2)</sup>

Ref.: 967 65 83 01 / 967 65 84 01

**100 €**  
DE RÉDUCTION

**779 €<sup>(1)</sup>**  
au lieu de  
**879 €**

**729 €<sup>(1)</sup>**  
au lieu de  
**829 €**

## TAILLE-HAIES

### ► 522HD60X

- Léger, silencieux, ergonomique
- Démarrage facile Smart Start®
- Poignée arrière pivotante
- Spécial coupe d'entretien



Puissance	Lamier	Cylindrée	Poids
0,6 kW	60 cm	21,7 cm <sup>3</sup>	4,9 kg <sup>(2)</sup>

Ref.: 967 65 87 01

**100 €**  
DE RÉDUCTION

**729 €<sup>(1)</sup>**  
au lieu de  
**829 €**

## TAILLE-HAIES

### ► 525HE3

- Protection à l'arrière
- 10 positions à angle fixe
- Vitesse de coupe : 4 300 par minutes
- Poignée ajustable
- Filtre à deux étages
- Mode de transport
- Portée de 3 à 4 m



Puissance	Lamier	Cylindrée	Poids
1,0 kW	60 cm	25,4 cm <sup>3</sup>	5,9 kg <sup>(2)</sup>

Ref.: 967 94 49 01

**100 €**  
DE RÉDUCTION

**929 €<sup>(1)</sup>**  
au lieu de  
**1029 €**

## LES ACCESSOIRES

### NOUVEAU PROTÈGE OREILLES X-SYNC

**479 €**

Protège-oreilles bluetooth avec serre-tête rembourré. Ce protège-oreilles permet de recevoir et passer des appels téléphoniques, de se connecter à une radio intercom externe ou d'écouter de la musique. Antenne radio FM interne.

Ref.: 536 91 36 01

Existe aussi en protections auditives pour casque.  
Ref.: 536 91 39 01 / 479 €



(1) Offre réservée aux particuliers du 15/02/2024 au 30/06/2024, valable chez votre revendeur spécialiste dans la limite des stocks disponibles. Les prix sont des prix maximum conseillés TTC.  
(2) Poids sans batterie.



# EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

## LUNETTES CONFORT

Pour votre sécurité, toujours utiliser une paire de lunettes en supplément de votre visière de protection. Verres transparents anti-rayures. Branches réglables en longueur.



Ref.: 544 96 38 01

**14,99 €**

## DÉTERGEANT POUR EPI

Pour être performant sur le long terme, un équipement de protection nécessite un bon entretien.



Ref.: 583 87 69 01

**14,99 €**

## CASQUE CLASSIC

Casque complet avec visière grillagée, coiffe interne en plastique et protecteurs d'oreilles.



Ref.: 580 75 43 01

**64,99 €**

## CHAUSSURES TECHNICAL

La combinaison de la membrane Sympatex, étanche et respirante et la bonne adhérence de la semelle offre une expérience d'utilisation optimale quelque soit la météo. Sa légèreté (600g) et le renfort 360° autour de la cheville apportent un grand confort.



Taille: 36 au 47

Ref.: 597 65 95 XX

**199 €**

## PROTÈGE-OREILLES AVEC VISIÈRE GRILLAGÉE

Comporte une protection en tissu entre la visière et le serre-tête.

EN 352-1, EN 1731 / SNR=27 dB(A)



Ref.: 598 75 01 01

**74,99 €**

## GANTS FUNCTIONAL LIGHT CONFORT

Gants confortables avec paume en cuir de chèvre durable et naturellement imperméable. Index compatible avec les écrans tactiles.

Tailles de 6 à 12

Norme EN 388



Ref.: 599 64 94 XX

**24,99 €**

## GANTS ANTICOUPURE FUNCTIONAL

Gants confortables avec poignet en tricot, paume en cuir de chèvre imperméable, doigts en nylon néoprène et dos en Spandex. Index compatible avec écrans tactiles.

Taille: de 7 à 12

EN ISO 11393-4:2019 Classe 0 (16 m/s) et EN 388:2016,



Ref.: 599 65 16 XX

**49,99 €**

## PANTALON DE DEBROUSSAILLAGE TECHNICAL

Confort et ergonomie: rembourrage amovible au niveau de la hanche pour protéger et soulager le travail quotidien, avant renforcé pour éviter les douleurs causées par les projections de pierres et graviers.

Tailles de 38 à 54



Ref.: 597 66 06 XX

**159 €**

# ACCESSOIRES

## BIDON DOUBLE 5L+2.5L

Bidon double avec arrêt automatique de remplissage et système de blocage du bec verseur. Porte-outils intégrés et niveaux visibles.

5L essence + 2.5L huile.



Ref.: 580 75 42 01

**59,99 €**

## CHAINE X-CUT SP33G

Efficacité de coupe,  
Facile d'utilisation,  
Longue durée.



Ref.: 581 64 31 56

A partir de  
**29,99 €**

## HUILE DE CHAINE X-GUARD BIO 5L

100% biodégradable.  
Haut pouvoir lubrifiant  
et anti-oxydant même  
dans des conditions extrêmes.

Certification EU Ecolabel  
et Blue Angel, testé KWF



Ref.: 596 45 73 02

**32,99 €**

## GUIDE X-FORCE 325 1,5 MM

Spécialement pensé pour optimiser la performance de nos machines :  
meilleure productivité, moins d'entretien, performance durable.  
Fabriqué par Husqvarna.




Ref.: 582 08 69 56

A partir de  
**54,99 €**



LES TONDEUSES À BATTERIE	HRG 416 XB	HRG 466 XB	HRX 476 XB
Traction	-	Monovitesse	Variable
Type du carter	Acier	Acier	Polystrong
Mulching*	-	On-off	Variable
Protection	IP54	IP54	IP 54
Couple	4.5 Nm	6.0 Nm	6,0 Nm
Puissance	1.0 kW	1.8 kW	1,8 kW
Régime Moteur	2 900	2 800	2 600
Vitesse d'avancement	-	0.9 m/s	0 à 1,3 m/s
Dimensions (L x W x H)	1415 x 453 x 980 mm	1430 x 497 x 980 mm	1 545 x 530 x 995 mm
Poids	22,5 kg	27,5 kg	36,5 kg
Puissance acoustique (garantie)	91 dB(A)	91 dB(A)	92 dB(A)

	Batterie 4AH DP3640XAE	Batterie 6AH DP3660XAE	Batterie 9AH DP3690XAE
Tondeuse HRG 416 XBP	365 m <sup>2</sup>	-	-
Tondeuse HRG 466 XBS	-	450 m <sup>2</sup>	650 m <sup>2</sup>
Tondeuse HRX 476 XB	-	450 m <sup>2</sup>	650 m <sup>2</sup>
Débroussailleuse avec tête Nylon HHT36 AXB EUE	33 min	50 min	75 min
Débroussailleuse avec couteau 3 dents HHT36 AXB EUE	60 min	90 min	135 min
Souffleur HHB36 AXBE 86	12 min	18 min	27 min
Taille-haie HHH36 AXBE 60R	56 min	84 min	126 min
Temps de charge 	30 min	55 min	77 min



DÉBROUSSAILLEUSE 36 V

Poids (sans batterie)	6,5 kg
Système de coupe	Fil silencieux
Spécifications de coupe	2,4 mm x 4,6 M
Type de poignée	Guidon
Protection contre les intempéries	IPX4 (avec batterie 9 Ah)
Niveau sonore garanti	93 dB(A)
Niveau de vibration	2,5 m/s <sup>2</sup>



TAILLE-HAIES 36 V

Poids	5 kg
Longueur de la lame	600 mm
Ouverture des dents	28 mm
Cadence (coupes/minute)	3 000
Pas/espacement des dents	35 mm
Niveau de puissance acoustique garanti	104 dB(A)
Niveau de vibration	1,9 m/s <sup>2</sup>



SOUFFLEUR 36 V

Poids (sans batterie)	2,6 kg
Volume d'air (buse ronde)	860 m <sup>3</sup> /h
Volume d'air (buse plate)	730 m <sup>3</sup> /h
Vitesse de l'air (buse ronde)	65 m/s
Vitesse de l'air (buse plate)	68 m/s
Niveau de puissance acoustique garanti	99 dB(A)
Niveau de vibration	0,46 m/s <sup>2</sup>

\*Broyage de l'herbe

**Honda Motor Europe Ltd**  
 Succursale France  
 PARC D'ACTIVITÉS PARIEST  
 BP 46 - 77312 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 02  
 Tél. : 01 60 37 32 56  
[relationclient@honda-eu.com](mailto:relationclient@honda-eu.com)  
[www.honda.fr](http://www.honda.fr)

Documents et photos non contractuels. Caractéristiques techniques et descriptifs sous réserve d'erreurs ou omissions. Force Motrice - Janvier 2022 - Imprimé en France - H-3DEPLIANTBATTERY22



## Choisir votre outil à batterie Honda



**Honda France**



**Honda,  
quand tondre devient  
un plaisir !**

À vos côtés depuis 70 ans, Honda est à l'initiative de nombreuses avancées technologiques intégrées dans nos tondeuses. Chaque jour, nos clients profitent de la qualité, de la fiabilité et des performances de nos produits. Tout un savoir-faire Honda.



**HRX 476 XB**

**Simplicité et  
facilité d'utilisation**

Légères, robustes et facile à utiliser, les tondeuses à batterie Honda peuvent tourner dans les espaces les plus exigus, grâce à leur ligne compacte. La gamme donne le choix entre machine poussée ou autotractée, ramassage ou mulching\*.



**HRG 466 XBS**



**Les tondeuses à  
batterie faciles à vivre**



**Mulching variable  
Versamow ou On/Off**

Mulching, ramassage ou les deux, sur simple ajustement d'un levier. (Selon modèle voir caractéristiques)



Réglage de la hauteur de coupe à 6 ou 7 positions (Selon modèle voir caractéristiques)



Une utilisation optimale en toute liberté, sans être gêné par un câble

\*Broyage de l'herbe

**Technologie  
batteries**

Batteries compactes, robustes et universelles !

Notre gamme de batteries en 36 V s'adapte à l'utilisation et à la taille de votre jardin. Leur conception unique assure une charge efficace. Elles possèdent un témoin à LED ou digital qui vous permet de connaître la charge restante. Elles vous offriront des performances et une durabilité supérieures.



**Batterie Li-ion 4 Ah**



**Batterie Li-ion 6 Ah**



**Batterie Li-ion 9 Ah**



Chargeur de batterie rapide composé d'un système de refroidissement intégré pour une recharge plus rapide

**GAMME  
OUTILS PORTABLES A BATTERIE**



Lame (3 dents)



Tête nylon Système Tap & Go

**La débroussailleuse à batterie HHT 36 AXB**

Dotée d'un guidon entièrement réglable et d'un harnais confortable, cette débroussailleuse vous offrira un meilleur équilibre et un contrôle précis. La tête nylon Tap & Go, et le couteau trois dents vous permettent une utilisation dans toutes les circonstances.

**Simplicité  
& Performance**



**Le taille-haies à batterie HHH 36 AXB**

Le taille-haies est équipé d'un système de déverrouillage automatique intelligent sans calage. Sa poignée rotative assure le confort et réduit la fatigue de l'utilisateur pendant la coupe des haies les plus hautes.



Buses interchangeables incluses

**Le souffleur à batterie HHB 36 AXB**

Le souffleur est à la fois puissant et léger grâce à sa ceinture de batterie. En outre, le contrôle de la vitesse entièrement variable garantit une utilisation simple et efficace. La ceinture porte-batterie et les buses interchangeables sont incluses.



Ceinture porte-batterie



## PRODUITS À BATTERIE



### GAMME I-RUN

La gamme de produits à batterie Oleo-Mac offre des performances équivalentes à leurs homologues thermiques, le confort et la simplicité d'utilisation en prime !

Plus besoin de se préoccuper de la préparation du mélange ou de craindre d'éventuelles fuites d'huile ou de carburant. Simplifiez-vous le travail avec la gamme "I-Run" !

**La batterie est un instrument technologique prêt à durer de longues années à pleine charge comme à demi charge.**

**La batterie de 40 V est interchangeable**, devenant ainsi une source d'énergie toujours disponible, adaptée à tous les modèles de la gamme.

Les produits à batterie ainsi que les batteries sont garanties 2 ans.

### TAILLE-HAIE

Le taille-haie à batterie **HCi 45** est idéal pour l'entretien des haies et les petits travaux de jardinage. **L'absence de câble électrique assure une grande liberté de mouvements.** Ses lames de haute qualité traitées assurent une coupe nette et précise, n'endommageant pas la végétation. Ce taille-haie à batterie est **particulièrement ergonomique et respectueux de son utilisateur** (plus de gaz d'échappement).



	HCi 45	Kit HCi 45
Référence	540 790 01	540 790 01S3
Type de moteur	A balais	Kit comprenant 1 taille-haie HCi 45 + 1 batterie 2 Ah - 40 V + 1 chargeur classique CRG
Puissance maximale moteur	340 W	
Type de batterie compatible	Bi 2 OM / Bi 5 OM	
Prise en main	Poignée Soft Touch	
Outil de coupe	Double lame coupante des 2 côtés	
Longueur de lame	45 cm	
Pas de lame	20 mm	
Pression / puissance acoustique	81,4 / 90 dB(A)	
Niveau de vibration	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	
Poids	3 kg (sans batterie)	
Garantie	2 ans*	

*En kit, je me simplifie la vie !*

Lames à double tranchant



### AUTONOMIE DE TRAVAIL

	Petites haies	Haies denses
Bi 2 OM	48 min	36 min
Bi 5 OM	120 min	90 min

**Batterie optimale selon le type de travail**  
Valeurs données à titre indicatif, peuvent varier en fonction du type de travail.

\*Détail des conditions de garantie en page 99.

## DÉBROUSSAILLEUSE

La débroussailleuse **BCi 30** est un outil à batterie **léger et facile à utiliser**. Elle est dotée d'une **tête Load&Go rechargeable sans outil**. Elle offre des performances comparables à une machine thermique avec un diamètre de coupe de 30 cm et un fil de 2 mm de diamètre.

Le fil professionnel breveté "Pro-Silent" est recommandé pour la débroussailleuse à batterie. De part son profil, sa coupe est plus rapide diminuant les bruits et les vibrations. La durée d'utilisation de la batterie est prolongée.

La répartition des masses assure un bon équilibre de la machine.



**LOAD&Go**

Tête Load&Go à chargement simplifié, avec fil silencieux



Chargement rapide du fil !  
Voir en page 34

*En kit, je me simplifie la vie !*

	BCi 30	Kit BCi 30
Référence	540 490 01	540 490 01S3
Type de moteur	A balais	Kit comprenant 1 débroussailleuse BCi 30 + 1 batterie 2 Ah - 40 V + 1 chargeur classique CRG
Puissance maximale moteur	340 W	
Type de batterie compatible	Bi 2 0M / Bi 5 0M	
Prise en main	Poignée Soft Touch ajustable sans outil	
Tête fil livrée de série	Load&Go Ø 103 mm	
Fil	Ø 2 mm. Silencieux "Pro-Silent"	
Diamètre du tube	24 mm (aluminium)	
Pression / puissance acoustique	76 / 87 dB(A)	
Niveau de vibration	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	
Poids	2,9 kg (sans batterie)	
Garantie	2 ans*	



### AUTONOMIE DE TRAVAIL

	Herbes	Broussailles
Bi 2 0M	24 min	16 min
Bi 5 0M	60 min	40 min

**Batterie optimale selon le type de travail**  
Valeurs données à titre indicatif, peuvent varier en fonction du type de travail.

Pour plus d'information sur la compatibilité des outils de coupe, voir en page 42.

\*Détail des conditions de garantie en page 99.





## PRODUITS À BATTERIE

### TRONÇONNEUSE

La tronçonneuse à batterie **GSi 30** est l'outil idéal pour élaguer, ébrancher et préparer du bois de chauffage de petit et moyen diamètre. Son design **compact et ergonomique** offre un plus grand confort d'utilisation.



Tendeur de chaîne latéral, réglable sans outil

*En kit, je me simplifie la vie!*

	GSi 30	Kit GSi 30
Référence	540 590 01	540 590 01S1
Type de moteur	Sans balais (Brushless)	
Puissance maximale moteur	900 W	
Type de batterie compatible	Bi 5 0M	
Guide	30 cm	
Pas de chaîne x jauge	3/8" x 0,043"	
Tendeur de chaîne latéral	molette, réglable sans outil	
Pression / puissance acoustique	86,7 / 99 dB(A)	
Niveau de vibration	Gauche : 4,3 m/s <sup>2</sup> Droite : 5,4 m/s <sup>2</sup>	
Poids	2,8 kg (sans batterie)	
Garantie	2 ans*	

Kit comprenant  
1 tronçonneuse GSi 30  
+  
1 batterie 5 Ah - 40 V  
+  
1 chargeur classique CRG



### AUTONOMIE DE TRAVAIL

	Branches de 5 cm de diamètre	Branches de 10 cm de diamètre
Bi 2 0M	-	-
Bi 5 0M	320 coupes	160 coupes

Valeurs données à titre indicatif, peuvent varier en fonction du type de travail.

Pour plus d'information sur la compatibilité des outils de coupe, voir en page 17.

\*Détail des conditions de garantie en page 99.







## SOUFFLEUR

Le souffleur à batterie **BVi 60** est l'outil idéal pour garder vos espaces extérieurs impeccables. Son **parfait équilibre** ainsi que la **poignée ergonomique** avec revêtement "Soft Touch" rendent son utilisation confortable. La molette de réglage permet d'adapter le flux d'air au travail à effectuer quel que soit le type d'opérations (soufflage de feuilles ou de débris).



	BVi 60	Kit BVi 60
Référence	540 690 01	540 690 01S2
Type de moteur	Sans balais (Brushless)	
Puissance maximale moteur	620 W	
Type de batterie compatible	Bi 5 OM	Kit comprenant 1 souffleur BVi 60 + 1 batterie 5 Ah - 40 V + 1 chargeur classique CRG
Vitesse d'air	39,5 m/s. Réglable par une molette.	
Débit d'air	544 m <sup>3</sup> /h. Réglable par une molette.	
Pression / puissance acoustique	83,2 / 97 dB(A)	
Niveau de vibration	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	
Poids	3,3 kg (sans batterie)	
Garantie	2 ans*	

*👍 En kit, je me simplifie la vie !*

Vitesse et débit d'air réglables



### AUTONOMIE DE TRAVAIL

	Détritus	Feuillage dense
Bi 2 OM	-	-
Bi 5 OM	90 min	30 min

**Batterie optimale selon le type de travail**

Valeurs données à titre indicatif, peuvent varier en fonction du type de travail.

\*Détail des conditions de garantie en page 99.



## PRODUITS À BATTERIE

### TONDEUSES

Grâce à l'alimentation sur batterie, la tonte de la pelouse devient une opération agréable sans câble électrique et sans gaz d'échappement. Le carter en acier, le réglage centralisé de la hauteur de coupe ainsi que le grand bac de ramassage en font des outils de travail robustes et simples d'utilisation.

Les modèles Gi 40 P, Gi 44 P et Gi 44 T disposent d'un **système de coupe 2 en 1** qui permet de ramasser l'herbe et de l'éjecter à l'arrière (voir les différents systèmes de coupe et d'éjection en page 51).

**Les tondeuses possèdent un logement permettant l'utilisation pour 2 batteries afin d'accroître l'autonomie** et de couvrir une plus grande surface de tonte (hors modèle Gi 40P).

	Gi 40 P	Kit Gi 40 P
Référence	541 490 01	541 490 01S3
Type de moteur	Sans balais (Brushless)	
Puissance maximale moteur	650 W	
Avancement	Poussée	
Nombre de batterie	1	
Type de batterie compatible	Bi 2 OM / Bi 5 OM	
Carter	Polypropylène	
Largeur de coupe	37 cm	
Réglage des hauteurs de coupe	Centralisé 6 positions	
Hauteur de coupe	18 à 60 mm	
Capacité du bac	40 L	
Système de coupe	2 en 1	
Pression / puissance acoustique	80,7 / 96 dB(A)	
Niveau de vibration	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	
Poids	14,5 kg (sans batterie)	
Indice de réparabilité	8,6/10	
Garantie	2 ans*	

*En kit, je me simplifie la vie !*



**8,6**  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

+ de détails en page 97



### AUTONOMIE DE TRAVAIL

#### Surface de tonte

Bi 2 OM	1 batterie ≈ 120 m <sup>2</sup>
Bi 5 OM	1 batterie ≈ 300 m <sup>2</sup>

Valeurs données à titre indicatif, peuvent varier en fonction du type de travail.

\*Détail des conditions de garantie en page 99.



*En kit, je me simplifie la vie!*

	Gi 44 P	Kit Gi 44 P
Référence	540 990 01	540 990 01S1
Type de moteur	Sans balais (Brushless)	
Puissance maximale moteur	750 W	
Avancement	Poussée	
Nombre de batterie	1 ou 2	
Type de batterie compatible	Bi 2 OM / Bi 5 OM	
Carter	Acier	
Largeur de coupe	41 cm	
Réglage des hauteurs de coupe	Centralisé 4 positions	
Hauteur de coupe	28 à 75 mm	
Capacité du bac	70 L	
Système de coupe	2 en 1	
Pression / puissance acoustique	76,3 / 89 dB(A)	
Niveau de vibration	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	
Poids	23 kg (sans batterie)	
Indice de réparabilité	8,6/10	
Garantie	2 ans*	

Kit comprenant  
1 tondeuse Gi 44 P  
+  
1 batterie 5 Ah - 40 V  
+  
1 chargeur classique CRG



**AUTONOMIE DE TRAVAIL**

	Surface de tonte	
Bi 2 OM	1 batterie ≈ 140 m <sup>2</sup>	2 batteries ≈ 280 m <sup>2</sup>
Bi 5 OM	1 batterie ≈ 350 m <sup>2</sup>	2 batteries ≈ 700 m <sup>2</sup>

Valeurs données à titre indicatif, peuvent varier en fonction du type de travail.



Gi 44 P / Gi 44 T  
Gi 48 P / Gi 48 T

*En kit, je me simplifie la vie!*

	Gi 44 T	Kit Gi 44 T
Référence	541 590 01	541 590 01S1
Type de moteur	Sans balais (Brushless)	
Puissance maximale moteur	1250 W	
Avancement	Tractée	
Nombre de batterie	1 ou 2	
Type de batterie compatible	Bi 5 OM	
Carter	Acier	
Largeur de coupe	41 cm	
Réglage des hauteurs de coupe	Centralisé 5 positions	
Hauteur de coupe	28 à 75 mm	
Capacité du bac	70 L	
Système de coupe	2 en 1	
Pression / puissance acoustique	76,3 / 89 dB(A)	
Niveau de vibration	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	
Poids	25 kg (sans batterie)	
Indice de réparabilité	8,6/10	
Garantie	2 ans*	

Kit comprenant  
1 tondeuse Gi 44 T  
+  
1 batterie 5 Ah - 40 V  
+  
1 chargeur classique CRG



**AUTONOMIE DE TRAVAIL**

	Surface de tonte	
Bi 2 OM	-	
Bi 5 OM	1 batterie ≈ 250 m <sup>2</sup>	2 batteries ≈ 500 m <sup>2</sup>

Valeurs données à titre indicatif, peuvent varier en fonction du type de travail.

\*Détail des conditions de garantie en page 99.



## PRODUITS À BATTERIE

Les modèles **Gi 48** disposent de la **fonction de coupe 4 en 1**, système le plus complet qui permet de ramasser l'herbe, de l'éjecter à l'arrière, latéralement ou de faire du mulching (voir les différents systèmes de coupe et d'éjection en page 51).

Disponibles en 46 cm de largeur de coupe, les Gi 48 se déclinent soit en **tondeuse poussée (Gi 48 P)** ou en **tondeuse tractée (Gi 48 T)** pour s'adapter aux habitudes de travail de chaque utilisateur.

*En kit, je me simplifie la vie !*

	Gi 48 P	Kit Gi 48 P
Référence	541 090 01	541 090 01S3
Type de moteur	Sans balais (Brushless)	
Puissance maximale moteur	1250 W	
Avancement	Poussée	
Nombre de batterie	1 ou 2	
Type de batterie compatible	Bi 5 OM	
Carter	Acier	Kit comprenant
Largeur de coupe	46 cm	1 tondeuse Gi 48 P
Réglage des hauteurs de coupe	Centralisé 5 positions	+ 1 batterie 5 Ah - 40 V
Hauteur de coupe	28 à 75 mm	+ 1 chargeur rapide CRG+
Capacité du bac	70 L	
Système de coupe	4 en 1 - Obturateur mulching de série	
Pression / puissance acoustique	76,3 / 89 dB(A)	
Niveau de vibration	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	
Poids	23 kg (sans batterie)	
Indice de réparabilité		8,6/10
Garantie		2 ans*



Poussée

**8,6**  
/10

INDICE DE RÉPARABILITÉ  
+ de détails en page 97



### AUTONOMIE DE TRAVAIL

	Surface de tonte	
Bi 2 OM	-	
Bi 5 OM	1 batterie ≈ 250 m <sup>2</sup>	2 batteries ≈ 500 m <sup>2</sup>

Valeurs données à titre indicatif, peuvent varier en fonction du type de travail.

*En kit, je me simplifie la vie !*

	Gi 48 T	Kit Gi 48 T	Kit Gi 48 T
Référence	541 190 01	541 190 01S3	541 190 01S4
Type de moteur	Sans balais (Brushless)		
Puissance maximale moteur	1250 W		
Avancement	Tractée		
Nombre de batterie	1 ou 2		
Type de batterie compatible	Bi 5 OM		
Carter	Acier	Kit comprenant	Kit comprenant
Largeur de coupe	46 cm	1 tondeuse Gi 48 T	1 tondeuse Gi 48 T
Réglage des hauteurs de coupe	Centralisé 5 positions	+ 1 batterie 5 Ah - 40 V	+ 2 batteries 5 Ah - 40 V
Hauteur de coupe	28 à 75 mm	+ 1 chargeur rapide CRG+	+ 1 chargeur rapide CRG+
Capacité du bac	70 L		
Système de coupe	4 en 1 - Obturateur mulching de série		
Pression / puissance acoustique	76,3 / 89 dB(A)		
Niveau de vibration	< 2,5 m/s <sup>2</sup>		
Poids	25,4 kg (sans batterie)		
Indice de réparabilité		8,6/10	
Garantie		2 ans*	



Tractée

**8,6**  
/10

INDICE DE RÉPARABILITÉ  
+ de détails en page 97



### AUTONOMIE DE TRAVAIL

	Surface de tonte	
Bi 2 OM	-	
Bi 5 OM	1 batterie ≈ 250 m <sup>2</sup>	2 batteries ≈ 500 m <sup>2</sup>

Valeurs données à titre indicatif, peuvent varier en fonction du type de travail.

\*Détail des conditions de garantie en page 99.

## BATTERIES

La gamme Oleo-Mac comprend deux batteries : 2 Ah et 5 Ah, présentant les **mêmes dimensions et interchangeables pour tous les outils**. Elles fonctionnent entre -10°C et +50°C et sont équipées de "cellules" haut de gamme. La fonction "tension constante" garantit une **puissance stable pendant toute la durée d'utilisation**, même quand la batterie n'est pas chargée à 100%.

**Quelques minutes de charge sont suffisantes pour utiliser l'outil de votre choix : pratique pour finir l'opération en cours.**

(Pour plus d'information sur les temps de charge, consultez le tableau ci-dessous.)



**Bi 2 OM<sup>1</sup>**                      **Bi 5 OM**

Référence	540 300 27	540 300 02
Tension / capacité	40 V / 2 Ah	40 V / 5 Ah
Technologie	Cellules aux ions de lithium	
Puissance nominale disponible	80 W/h	200 W/h
Visualisation du niveau de charge	4 LEDs	
Temps de charge complet	Chargeur classique : 88 min Chargeur rapide : 40 min	Chargeur classique : 220 min Chargeur rapide : 70 min
Poids	0,7 kg	1,3 kg
Garantie	2 ans*	



<sup>1</sup> Non adaptée pour le souffleur BV1 60, la tronçonneuse GSi 30 et les tondeuses Gi 44 T, Gi 48 P et Gi 48 T.

## CHARGEURS

Ils garantissent une recharge efficace des batteries Bi 2 OM et Bi 5 OM. **Leur électronique de pointe contrôle en permanence la température et la tension de chaque cellule pour préserver leur longévité et réduire sensiblement la consommation d'énergie.** Les chargeurs peuvent être posés ou accrochés au mur.



**Chargeur classique CRG**                      **Chargeur rapide CRG+**

Référence	540 300 07	540 300 18
Technologie	Chargeur CRG avec témoins lumineux et support mural. Chargeur pour les deux types de batterie.	Chargeur CRG avec témoins lumineux et support mural. Chargeur pour les deux types de batterie. Divise le temps de charge par deux par rapport au chargeur classique.
Poids	0,6 kg	1,1 kg
Garantie	2 ans*	

**-50% DE TEMPS DE CHARGE**



Temps de charge des batteries :

Charge	Batterie Bi 2 OM (2 Ah)		Batterie Bi 5 OM (5 Ah)	
	Avec chargeur CRG	Avec chargeur CRG+	Avec chargeur CRG	Avec chargeur CRG+
100%	88 min	40 min	220 min	70 min
80%	70 min	32 min	176 min	56 min
70%	62 min	28 min	154 min	49 min
60%	52 min	24 min	132 min	42 min
50%	44 min	20 min	110 min	35 min
40%	35 min	20 min	88 min	28 min
30%	26 min	12 min	66 min	21 min
20%	17 min	8 min	44 min	14 min
10%	8 min	4 min	22 min	7 min

\*Détail des conditions de garantie en page 99.